

ASCALE





Why us?

Pourquoi nous choisir ?

Ascale es el resultado de una revolucionaria tecnología que elimina todos los límites de los materiales convencionales, conocida como *pedra sinterizada*.

La piedra sinterizada es un material técnicamente idóneo para revestir la arquitectura y, en ASCALE, proponemos hacerlo con una piel funcional, bella y atemporal hasta llegar a la excelencia. Un material, POLISHEDvalente, grande y liviano. ASCALE es la placa de piedra sinterizada de última generación, de dimensiones 160x320cm, que presentamos en tres ÉPAISSEURes: 6, 12 y 20mm.

Mediante presión y temperatura transformamos elementos minerales 100% naturales en Piedra Sinterizada que aúna lo mejor del diseño con la resistencia de la piedra natural.

Ascale est le fruit d'une technologie révolutionnaire qui lève toutes les limites des matériaux conventionnels, connue sous le nom de pierre frittée.

La pierre frittée est un matériau idéalement adapté à l'habillage de l'architecture ; chez ASCALE, nous proposons un revêtement à la fois fonctionnel, esthétique et indémodable, qui atteint la perfection. Un matériau polyvalent, de grandes dimensions et léger. ASCALE est la dalle en pierre frittée de dernière génération, proposée dans les dimensions 160 x 320 cm, et en trois THICKNESSs : 6 mm, 12 mm et 20 mm.

Grâce à la pression et à la température, nous transformons des éléments minéraux 100 % naturels en une pierre frittée qui allie le meilleur du design et la robustesse de la pierre naturelle.

SINCE 1972

Descubre nuestra historia

Découvrez notre histoire

Grupo Pamesa, fundado en 1972 en Castellón, es una historia de dedicación a la excelencia cerámica: nuestro viaje comenzó con la pasión por el arte y la calidad, expandiéndonos rápidamente más allá de las fronteras. Con innovación, tradición y atención a la calidad, hemos decorado hogares y edificios, conectando culturas a través de la belleza de nuestros productos cerámicos.

Con el paso del tiempo, logramos convertirnos en líderes de Europa y nos posicionamos como quintos productores a nivel mundial. A día de hoy, hemos consolidado esos puestos y producimos el 20% de la cerámica española.

Nuestro legado perdura hoy, manteniendo el compromiso de crear piezas que no solo adornan, sino que cuentan historias y transforman espacios en obras de arte.

Créé en 1972 à Castellón, Groupe Pamesa incarne l'engagement en faveur de l'excellence dans le secteur de la céramique : une aventure née de notre passion pour l'art et la qualité, et qui nous a rapidement conduits au-delà de nos frontières. Forts de notre innovation, de notre respect de la tradition et de notre souci de la qualité, nous avons habillé des résidences de particuliers ainsi que des bâtiments entiers, tout en créant des ponts entre les cultures grâce à la beauté de nos produits céramiques.

Peu à peu, nous avons accédé au rang de leader européen et sommes devenus le cinquième plus grand producteur au monde. Ces positions sont à présent consolidées et nous représentons 20 % de la production espagnole de céramique.

Nous sommes restés fidèles à notre engagement envers la création de pièces qui ne font pas que décorer, mais qui racontent des histoires et transforment les espaces en œuvres d'art.



Desarrollo sostenible con Ascale

La durabilité chez Ascale

“

Aplicando criterios de mejora continua, llevamos a cabo una valorización interna de los residuos y una recogida selectiva de los mismos como cartón, plástico o madera.

Conformément à nos principes d'amélioration continue, nous récupérons les déchets produits et les valorisons sur place. Par ailleurs, nous assurons le tri sélectif des déchets tels que le carton, le plastique et le bois.

”

Recuperación aguas / Récupération des eaux

> 100%

ASCALE está comprometida con la optimización en la gestión del agua, basada en los principios de reutilización y optimización de esta en los diferentes procesos. Además, apuesta por la aplicación constante de criterios de eficiencia energética en sus instalaciones y actividades.

ASCALE s'engage à optimiser la gestion de l'eau, sur la base des principes de sa réutilisation et de son optimisation dans différents processus. De plus, l'entreprise privilégie l'application constante de critères d'efficacité énergétique dans ses installations et activités.



ASCALE cuenta con un sistema de gestión ambiental para identificar y minimizar el impacto de sus operaciones sobre las emisiones atmosféricas, aguas residuales, residuos y contaminación acústica. Sistema Integrado de Gestión (SIG), diseñado por Ecoembes y encaminado a la recogida selectiva y recuperación de residuos de envases para su tratado, reciclado y valoración.

Ascale cuenta con Declaraciones Ambientales de Producto (DAP) para todas las familias de producto que comercializa. Una declaración concedida por Aenor en 2014, y ampliada en 2015, que destaca productos respetuosos con el medio ambiente.

ASCALE dispose d'un système de gestion environnementale pour identifier et minimiser l'impact de ses opérations sur les émissions atmosphériques, les eaux usées, les déchets et la pollution sonore. Système de gestion intégré (SIG), conçu par Ecoembes et destiné à la collecte sélective et la récupération des déchets d'emballages pour leur traitement, recyclage et valorisation.

Ascale possède des Déclarations environnementales de produit (DEP) pour toutes les familles de produits qu'elle commercialise. Une déclaration accordée par Aenor en 2014, puis reconduite en 2015, mettant en avant les produits respectueux de l'environnement.

AENOR
Confía

GlobalEPD
A VERIFIED ENVIRONMENTAL DECLARATION





Ascale, comprometidos con la inclusión social

Ascale, une entreprise engagée en faveur de l'insertion sociale

ASCALE se enorgullece de su compromiso con la **Responsabilidad Social Corporativa (RSC)**, que se refleja en su colaboración con diversos centros especiales de empleo en la Comunidad Valenciana. En asociación con Pamesa, apoyamos iniciativas que promueven la inclusión laboral de personas con discapacidad.

Nuestro apoyo se extiende a centros ocupacionales donde se llevan a cabo tareas de enmallado y trencadís, contribuyendo así al desarrollo profesional y personal de quienes participan en estos proyectos. **Grupo Pamesa** facilita piezas de azulejo a centros ocupacionales, como la Fundación Alfonso Roig, donde se confeccionan paneles decorativos utilizando la técnica del trencadís.

Para los chicos y chicas con discapacidad empleados por el grupo, así como para sus familias, tener un trabajo representa una fuente de tranquilidad y seguridad. Estamos agradecidos por la oportunidad de brindarles esta oportunidad, y observamos con entusiasmo cómo desempeñan su labor de manera creativa y especial.

En ASCALE, creemos firmemente en el valor de la inclusión y el trabajo conjunto para construir una sociedad más justa y equitativa. Nuestra RSC es parte integral de nuestra identidad y nos impulsa a seguir contribuyendo al bienestar de nuestra comunidad y al desarrollo humano.

ASCALE est fière de son engagement pour la **responsabilité sociale des entreprises (RSE)**, qui se traduit par sa collaboration avec plusieurs centres spéciaux pour l'emploi dans la Communauté de Valence. En partenariat avec Pamesa, nous soutenons des initiatives visant à promouvoir l'intégration des personnes en situation de handicap sur le lieu de travail.

Notre soutien touche également des centres professionnels qui se chargent des opérations de maillage et de trencadis, ce qui favorise le développement professionnel et personnel des personnes participant à ces projets. Groupe Pamesa fournit des carrelages à des centres professionnels, comme la Fondation Alfonso Roig, où sont réalisés des panneaux ornementaux selon la technique du trencadis.

L'emploi représente une source de sérénité et de sécurité pour les jeunes en situation de handicap salariés du groupe, ainsi que pour leurs familles. Nous sommes fiers de pouvoir leur donner cette opportunité et suivons avec enthousiasme la façon dont ils réalisent leur mission avec créativité et originalité.

ASCALE croit fermement à la valeur de l'inclusion et au travail collectif pour construire une société plus juste et plus équitable. Notre RSE est une composante essentielle de notre identité et nous incite à poursuivre sur la voie de la participation au bien-être de notre communauté et au développement humain. Ascale : une passion pour le sport

Ascale, amor por el deporte *Ascale, passion pour le sport*

La responsabilidad Social Corporativa (RSC) es un pilar fundamental en la identidad de Ascale. Ser patrocinadores del VILLARREAL C.F. no solo representa nuestro amor por el deporte, sino un compromiso más profundo con tres valores compartidos: excelencia, trabajo en equipo y dedicación.

La responsabilité sociale des entreprises (RSE) fait partie intégrante de la philosophie d'Ascale. Le parrainage du VILLARREAL C.F. traduit notre passion pour le sport, mais aussi un engagement plus profond envers trois valeurs communes : l'excellence, le travail d'équipe et le dévouement.



Ventajas Avantages

LIGEREZA LÉGÈRETÉ



Un ÉPAISSEUR mínimo de 6mm para revestimiento y pavimento y para encimeras recomendamos 12mm y 20mm.

Une THICKNESS minimale de 6 mm pour les revêtements muraux et les sols, et pour les plans de travail, les THICKNESSs recommandées sont celles de 12 mm et de 20 mm.

MADE IN EU FABRIQUÉ EN

Fabricamos en la Unión Europea cumpliendo con todos los estándares de calidad.

Nos produits sont fabriqués au sein de l'Union européenne et sont conformes à toutes les normes de qualité.

IMPERMEABLE IMPERMÉABLE



La absorción de humedad es inferior a 0,08% y nula absorción de olores.

L'absorption d'humidité est inférieure à 0,08 % et les odeurs ne sont pas absorbées.

RESISTENCIA AL CORTE RÉSISTANCE AU CISAILLEMENT



Para su uso en encimeras, cuenta con una alta resistencia al rayado.

Grâce à sa grande résistance aux rayures, il est adapté à une utilisation sur les plans de travail.

RECICLADO RECYCLAGE



El 70% de los materiales empleados se reutilizan.

70 % des matériaux employés sont réutilisés.

GRAN FORMATO GRAND FORMAT



Formatos de 3200x1600mm para muebles, encimeras, fachadas, etc.

Formats de 3200 x 1600 mm pour les meubles, les plans de travail, les façades, etc.

100% NATURAL 100% NATUREL



Todos los materiales empleados son 100% origen mineral natural.

Tous les matériaux utilisés sont d'origine minérale 100 % naturelle.

RESISTENCIA RAYOS UV UV RÉSISTANCE



Resistencia a los rayos ultra violeta y estabilidad de la superficie con el paso del tiempo.

Résistance aux rayons ultraviolets et stabilité de la surface au fil du temps

ALTA RESISTENCIA HAUTE RÉSISTANCE



A choques térmicos, a los rayos UV y a la flexión.

Résistance aux chocs thermiques, aux rayons UV et à la flexion.

HIGIÉNICO



HYGIÉNIQUE

Es muy fácil de limpiar y resiste agentes químicos, bacterias y proliferación de hongos.

Matériau très simple à nettoyer et résistant aux agents chimiques, aux bactéries ainsi qu'à la prolifération de champignons.

RESISTENCIA A BAJAS TEMPERATURAS RÉSISTANCE AUX BASSES TEMPÉRATURES



Resistencia a bajas temperaturas y heladas. Producto preparado para exteriores.

Résistance aux basses températures et au gel. Produit prêt pour une utilisation en extérieur.

RESISTENCIA A ALTAS TEMPERATURAS RÉSISTANCE AUX TEMPÉRATURES ÉLEVÉES



Material ignífugo e incombustible que permite el contacto con utensilios a altas temperaturas.

Matériau ignifuge et incombustible permettant le contact avec les ustensiles très chauds.


ANTIMANCHAS



ANTI-TACHES

Gracias a la tecnología aplicada y a los materiales empleados, las manchas se quitan fácilmente.

Grâce à la technologie appliquée et aux matériaux utilisés, les taches sont enlevées en toute simplicité.



Velvet

Feel

Matt

ÍNDICE / SOMMAIRE

5	Pourquoi nous choisir ?
6	Nuestra historia / Découvrez notre histoire
8	Desarrollo sostenible / La durabilité chez Ascale
10	Inclusión social y deportes / Inclusion sociale et sports
14	Ventajas / Avantages

BODYTECH

18	Antalya Sand
20	Ceppo di Gre
22	Dune Gray
24	Pierre Bleue

LUXURY

26	Amazonite Seagreen
28	Labradorite Royalblue
30	Onice Black
32	Onice Blue
34	Onice Lux White
36	Onice Seagreen
38	Patagonia Gold

MARBRES

40	Arabescatto White
42	Armani Silver
44	Belvedere Black
46	Crotone Pulpis
48	Crystal Lux White
50	Ducal Gold
52	Grassi White
54	Lasa White
56	Laurent Black
58	Lucca Gold
60	Macchia Vecchia Gold
62	Marquina Black
64	Montblanc White
66	New Torano Statuario
68	Taj MAhal Almond

70	Vagli Gold
----	------------

PIERRES

72	Allure Black
74	Arizona Sand
76	Borgogna Silver
78	Cardoso Gray
80	Etna Black
82	Moon Black
84	Nebula Brown
86	Palomastone Linen
88	Tivoli White
90	Urban White

CIMENTS

92	Cosmopolita Gray
94	Cosmopolita Ivory
96	Cosmopolita Silver

BOIS

98	Boreal Sand
100	Boreal Umber

MÉTAUX

102	Millenium Copper
-----	------------------

ESSENTIALS

104	Alpi White
104	Grum Black

ÉPAISSEUR / THICKNESS


MATT
12mm / 20mm

DESIGN UNIQUE / ONE DESIGN
Código / Code: 183

162x324
64"x128"



Antalya Sand



ÉPAISSEUR / THICKNESS

MATT
12mm / 20mm

DESIGN UNIQUE / ONE DESIGN
Código / Code: 184

162x324
64"x128"



Ceppo di Gre



ÉPAISSEUR / THICKNESS

MATT
12mm / 20mm

DESIGN UNIQUE / ONE DESIGN

Código / Code: 185

162x324
64"x128"



Dune Gray




ÉPAISSEUR / THICKNESS

MATT
12mm / 20mm

DESIGN UNIQUE / ONE DESIGN
Código / Code: 186

162x324
64"x128"



Pierre Bleue




ÉPAISSEUR / THICKNESS

VELVET
6mm / 12mm
POLISHED
6mm / 12mm

DESIGN UNIQUE / ONE DESIGN
Código / Code: 430

162x324 | (6 mm) 160x320
64"x128" | 65"x126"



Amazonite Seagreen



ÉPAISSEUR / THICKNESS

VELVET
6mm / 12mm


POLISHED
6mm / 12mm

MULTICARA / MULTIFACE


3 DESIGNS DIFFÉRENTS / 3 DIFFERENT DESIGNS

6mm / 12mm

162x324 | ^(6 mm) 160x320
64"x128" | ^{(63"x126"}



Labradorite Royalblue



ÉPAISSEUR / THICKNESS

VELVET
6mm / 12mm / 20mm

POLISHED
6mm / 12mm / 20mm

BOOKMATCH
6mm / 12mm / 20mm

162x324 | ^(6 mm) 160x320
64"x128" | ^{63"x126"}

DISPOSITION / LAYING 1

A


B




DISPOSITION / LAYING 2

B

A



Onice Black



ÉPAISSEUR / THICKNESS

VELVET
6mm / 12mm


POLISHED
6mm / 12mm

BOOKMATCH
6mm / 12mm

162x324 | (6 mm) 160x320
64"x128" | 63"x126"


DISPOSITION / LAYING 1

A B



DISPOSITION / LAYING 2

B A



Onice Blue



ÉPAISSEUR / THICKNESS

VELVET
6mm / 12mm / 20mm
POLISHED
6mm / 12mm / 20mm

BOOKMATCH
6mm / 12mm / 20mm

DISPOSITION / LAYING 1
A B



DISPOSITION / LAYING 2
B A



162x324 | 160x320
64"x128" | 63"x126"

Onice Lux White



ÉPAISSEUR / THICKNESS

VELVET
6mm / 12mm


POLISHED
6mm / 12mm

BOOKMATCH
6mm / 12mm

162x324 | 64"x128"
(6 mm) 65"x126" 160x320


DISPOSITION / LAYING 1

A B




DISPOSITION / LAYING 2

B A



Onice Seagreen



ÉPAISSEUR / THICKNESS


VELVET
6mm / 12mm / 20mm

POLISHED
6mm / 12mm / 20mm

BOOKMATCH
6mm / 12mm / 20mm

162x324 | (6 mm) 160x320
64"x128" | 63"x126"


DISPOSITION / LAYING 1



DISPOSITION / LAYING 2



Patagonia Gold



ÉPAISSEUR / THICKNESS

VELVET
6mm / 12mm

POLISHED
6mm / 12mm

MULTICARA / MULTIFACE

4 DESIGNS DIFFÉRENTS / 4 DIFFERENT DESIGNS

6mm / 12mm

162x324 | 160x320
64"x128" | 63"x126"



Arabescatto White



ÉPAISSEUR / THICKNESS

VELVET

6mm / 12mm / 20mm

POLISHED

6mm / 12mm / 20mm

MULTICARA / MULTIFACE

4 DESIGNS DIFFÉRENTS / 4 DIFFERENT DESIGNS

6mm / 12mm / 20mm

162x324 (6 mm)
64"x128" | 160x320
65"x126"



Armani Silver



ÉPAISSEUR / THICKNESS


VELVET
6mm / 12mm / 20mm
POLISHED
6mm / 12mm / 20mm

MULTICARA / MULTIFACE

4 DESIGNS DIFFÉRENTS / 4 DIFFERENT DESIGNS

6mm / 12mm / 20mm

162x324 | ^(6 mm) 160x320
64"x128" | ^{(63"x126"}



Belvedere Black



ÉPAISSEUR / THICKNESS

VELVET
6 mm / 12 mm

POLISHED
6 mm / 12 mm


MULTICARA / MULTIFACE

2 DESIGNS DIFFÉRENTS / 2 DIFFERENT DESIGNS

162x324 | ^(6 mm) 160x320
64"x128" | ^{(63"x126"}



Crotone Pulpis



ÉPAISSEUR / THICKNESS

VELVET
6mm / 12mm

POLISHED
6mm / 12mm

BOOKMATCH
6mm / 12mm

162x324 | (6 mm)
64"x128" | 160x320
63"x126"

DISPOSITION / LAYING 1

A

B



DISPOSITION / LAYING 2

B

A



Crystal Lux White



ÉPAISSEUR / THICKNESS

VELVET
6mm / 12mm / 20mm
POLISHED
6mm / 12mm / 20mm

BOOKMATCH
6mm / 12mm / 20mm

DISPOSITION / LAYING 1

A

B



ENDMATCH
6mm / 12mm / 20mm

DISPOSITION / LAYING 2


B

B



162x324 | 64"x128"
160x320 | 63"x126"

Ducal Gold



ÉPAISSEUR / THICKNESS

VELVET

6mm / 12mm / 20mm

POLISHED

6mm / 12mm / 20mm

BOOKMATCH

6mm / 12mm / 20mm

162x324 | (6 mm) 160x320
64"x128" | 63"x126"

DISPOSITION / LAYING 1

A

B



DISPOSITION / LAYING 2

B

A



Grassi White



ÉPAISSEUR / THICKNESS

VELVET

6mm / 12mm / 20mm

POLISHED

6mm / 12mm / 20mm

BOOKMATCH

6mm / 12mm / 20mm

162x324 | (6 mm)
64"x128" | 160x320
63"x126"

DISPOSITION / LAYING 1

A

B



DISPOSITION / LAYING 2

B

A



Lasa White



ÉPAISSEUR / THICKNESS



MATT
6mm / 12mm / 20mm

POLISHED
6mm / 12mm / 20mm

MULTICARA / MULTIFACE

2 DESIGNS DIFFÉRENTS / 2 DIFFERENT DESIGNS

162x324 | (6 mm)
64"x128" | 160x320
65"x126"



Laurent Black



ÉPAISSEUR / THICKNESS

VELVET
6 mm / 12 mm / 20 mm

POLISHED
6 mm / 12 mm / 20 mm

BOOKMATCH
6 mm / 12 mm / 20 mm
Código / Code: 250

162x324 | (6 mm)
64"x128" | 160x320
63"x126"

DISPOSITION / LAYING 1
A B



DISPOSITION / LAYING 2
B A



Lucca Gold



ÉPAISSEUR / THICKNESS

VELVET

6mm / 12mm / 20mm

POLISHED

6mm / 12mm / 20mm

BOOKMATCH

6mm / 12mm / 20mm

162x324 | (6 mm) 160x320
64"x128" | 63"x126"

DISPOSITION / LAYING 1

A

B



DISPOSITION / LAYING 2

B

A



Macchia Vecchia Gold



ÉPAISSEUR / THICKNESS


VELVET
6mm / 12mm

POLISHED
6mm / 12mm


BOOKMATCH
6mm / 12mm

162x324 | 160x320
64"x128" | 63"x126"

DISPOSITION / LAYING 1



DISPOSITION / LAYING 2



Marquina Black



ÉPAISSEUR / THICKNESS

VELVET

6mm / 12mm / 20mm

POLISHED

6mm / 12mm / 20mm

BOOKMATCH

6mm / 12mm / 20mm

162x324 | (6 mm)
64"x128" | 160x320
63"x126"

DISPOSITION / LAYING 1

B


A



DISPOSITION / LAYING 2

A

B



Montblanc White



ÉPAISSEUR / THICKNESS

VELVET
6mm / 12mm / 20mm
POLISHED
6mm / 12mm / 20mm

BOOKMATCH
6mm / 12mm / 20mm

162x324 | 160x320
64"x128" | 63"x126"

DISPOSITION / LAYING 1

A

B



DISPOSITION / LAYING 2

B

A



New Torano Statuario



ÉPAISSEUR / THICKNESS

VELVET

6mm / 12mm / 20mm

POLISHED

6mm / 12mm / 20mm


MULTICARA / MULTIFACE

3 DESIGNS DIFFÉRENTS / 3 DIFFERENT DESIGNS

162x324 | ^(6 mm) 160x320
64"x128" | ^{63"x126"}



Taj Mahal Almond



ÉPAISSEUR / THICKNESS

VELVET

6mm / 12mm / 20mm

POLISHED


6mm / 12mm / 20mm

BOOKMATCH

6mm / 12mm / 20mm

162x324 | (6 mm) 160x320
64"x128" | 65"x126"

DISPOSITION / LAYING 1



DISPOSITION / LAYING 2



Vagli Gold




ÉPAISSEUR / THICKNESS

VELVET
6mm / 12mm / 20mm
POLISHED
6mm / 12mm / 20mm

BOOKMATCH
6mm / 12mm / 20mm

162x324 | (6 mm)
64"x128" | 160x320
63"x126"


DISPOSITION / LAYING 1



DISPOSITION / LAYING 2



Allure Black



ÉPAISSEUR / THICKNESS

MATT
6mm / 12mm

6mm / 12mm / 20 mm
DESIGN UNIQUE / ONE DESIGN

162x324 | (6 mm) 160x320
64"x128" | 65"x126"



Arizona Sand



ÉPAISSEUR / THICKNESS

MATT
6mm / 12mm

6mm / 12mm

DESIGN UNIQUE / ONE DESIGN

Código / Code: 520

162x324 | 160x320
64"x128" | 65"x126"



Borgogna Silver



ÉPAISSEUR / THICKNESS

MATT
6mm / 12mm / 20mm

MULTICARA / MULTIFACE

4 DESIGNS DIFFÉRENTS / 4 DIFFERENT DESIGNS

6mm / 12mm / 20mm

162x324 (6 mm) 160x320
64"x128" 65"x126"



Cardoso Gray



ÉPAISSEUR / THICKNESS

MATT
6mm / 12mm / 20mm

6mm / 12mm / 20mm
DESIGN UNIQUE / ONE DESIGN

162x324 | (6 mm) 160x320
64"x128" | 65"x126"



Etna Black



ÉPAISSEUR / THICKNESS


FEEL
6mm / 12mm

MULTICARA / MULTIFACE
3 DESIGNS DIFFÉRENTS / 3 DIFFERENT DESIGNS

162x324 | (6 mm) 160x320
64"x128" | 63"x126"



Moon Black



ÉPAISSEUR / THICKNESS

MATT
6mm / 12mm / 20mm


DESIGN UNIQUE / ONE DESIGN

Código / Code: 187

162x324 | (6 mm)
64"x128" | 160x320
65"x126"



Nebula Brown



ÉPAISSEUR / ÉPPAISSEUR

MATT
6mm / 12mm / 20mm

MULTICARA / MULTIFACE

4 DESIGNS DIFFÉRENTS / 4 DIFFERENT DESIGNS

6mm / 12mm / 20mm

162x324 | ^(6 mm) 160x320
64"x128" | ^(65"x126")



Palomastone Linen



ÉPAISSEUR / THICKNESS

FEEL

6mm / 12mm / 20 mm

MULTICARA / MULTIFACE
3 DESIGNS DIFFÉRENTS / 3 DIFFERENT DESIGNS

162x324 | (6 mm) 160x320
64"x128" | 63"x126"



Tivoli White



ÉPAISSEUR / THICKNESS

MATT
6mm / 12mm

6mm / 12mm
DESIGN UNIQUE / ONE DESIGN

162x324 | (6 mm) 160x320
64"x128" | 65"x126"



Urban White




ÉPAISSEUR / THICKNESS

MATT
6mm / 12mm / 20mm

6mm / 12mm / 20mm
DESIGN UNIQUE / ONE DESIGN

162x324 | (6 mm)
64"x128" | 160x320
65"x126"



Cosmopolita Gray




É P A I S S E U R / T H I C K N E S S

M A T T
6mm / 12mm / 20mm

6mm / 12mm / 20mm
DESIGN UNIQUE / ONE DESIGN

162x324 | ^(6 mm) 160x320
64"x128" | ^{63"x126"}



Cosmopolita Ivory



É P A I S S E U R / T H I C K N E S S

M A T T
6 m m / 1 2 m m / 2 0 m m

6 m m / 1 2 m m / 2 0 m m
D E S I G N U N I Q U E / O N E D E S I G N

162x324 | (6 mm)
64"x128" | 160x320
65"x126"



Cosmopolita Silver



ÉPAISSEUR / THICKNESS


FEEL
6mm / 12mm

MULTICARA / MULTIFACE
3 DESIGNS DIFFÉRENTS / 3 DIFFERENT DESIGNS

162x324 | ^(6 mm) 160x320
64"x128" | ^(65"x126")



Boreal Sand



ÉPAISSEUR / THICKNESS

FEEL


6mm / 12mm

MULTICARA / MULTIFACE
3 DESIGNS DIFFÉRENTS / 3 DIFFERENT DESIGNS

162x324 | (6 mm) 160x320
64"x128" | 63"x126"



Boreal Umber



ÉPAISSEUR / THICKNESS

MATT
6mm / 12mm


MULTICARA / MULTIFACE

4 DESIGNS DIFFÉRENTS / 4 DIFFERENT DESIGNS

162x324 | ^(6 mm) 160x320
64"x128" | ^{(65"x126"}



Millenium Copper





ÉPAISSEUR / THICKNESS

MATT

6mm / 12mm / 20mm

POLISHED

6mm / 12mm / 20mm



ÉPAISSEUR / THICKNESS

MATT


6mm / 12mm / 20 mm

POLISHED

6mm / 12 mm / 20 mm


6mm / 12mm / 20mm

DESIGN UNIQUE / ONE DESIGN




6mm / 12mm / 20mm

DESIGN UNIQUE / ONE DESIGN



162x324 | (6 mm)
64"x128" | 160x320
63"x126"

Alpi White / Grum Black



COLECCIÓN / COLLECTION

	ÉPAISSEUR			ACABADOS			
	20mm	12mm	6mm	MATT	VELVET	POLISHEDS-HED	FEEL
ALLURE BLACK	●	●	●	●		●	
ALPI WHITE	●	●	●		●	●	
ALTO STATUARIO		●	●		●	●	
AMAZONITE SEAGREEN		●	●		●	●	
ANTALYA SAND	●	●		●			
ARABESCATTO WHITE		●	●		●	●	
ARIZONA SAND		●	●		●		
ARMANI SILVER	●	●	●		●	●	
BAHIA SILVER		●	●		●	●	
BELVEDERE BLACK	●	●	●		●	●	
BOREAL SAND		●	●				●
BOREAL UMBER		●	●				●
BORGOGNA SILVER		●	●	●			
CALACATTA VIOLA		●	●		●	●	
CARDOSO GRAY	●	●	●	●			
CEPPO DI GRE	●	●		●			
COSMOPOLISHEDTA GRAY	●	●	●		●		
COSMOPOLISHEDTA IVORY	●	●	●		●		
COSMOPOLISHEDTA SILVER		●	●		●		
CROMA BLACK	●	●			●		
CROMA GRAY	●	●			●		
CROMA IVORY	●	●			●		
CROMA SILVER	●	●			●		
CROMA WHITE	●	●			●		
CROTONE PULPIS		●	●		●	●	
CRYSTAL LUX WHITE		●	●		●	●	
DUCAL GOLD	●	●	●		●	●	
DUNE GRAY	●	●		●			
ETNA BLACK		●	●	●			
GRASSI WHITE	●	●	●		●	●	
GRUM BLACK			●		●	●	
LABRADORITE ROYALBLUE		●	●		●	●	
LASA WHITE	●	●	●		●	●	
LAURENT BLACK	●	●	●		●	●	
LUCCA GOLD	●	●	●		●	●	
MACCHIA-VECCHIA GOLD	●	●	●		●	●	
MARQUINA BLACK		●	●		●	●	
MILLENIU COPPER		●	●	●			
MOMA RUSTEEL		●	●	●			
MONTBLANC WHITE	●	●	●		●	●	
MOON BLACK	●	●	●				●

	ÉPAISSEUR			ACABADOS			
	20mm	12mm	6mm	MATT	VELVET	POLISHED	FEEL
NEBULA BROWN	●	●	●	●			
NEW TORANO STATUARIO	●	●	●		●	●	
ONICE BLACK	●	●	●		●	●	
ONICE BLUE		●	●		●	●	
ONICE LUX WHITE	●	●	●		●	●	
ONICE SEAGREEN		●	●		●	●	
PALOMASTONE LINEN	●	●	●	●			
PATAGONIA GOLD	●	●	●		●	●	
PIERRE BLUE	●	●		●			
TAJ MAHAL ALMOND	●	●	●		●	●	
TIVOLI WHITE		●	●				●
TORANO STATUARIO	●	●	●		●	●	
URBAN WHITE		●	●	●			
VAGLI GOLD	●	●	●		●	●	

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

PACKING LIST

Tipo de caja Type de boîte	ÉPAISSEUR THICKNESS	Altura cajón (cm) hauteur boîte	Peso neto cajón (kg) Poids net	Nº máx. alturas apilables Nº max. hauteur gerbable	Piezas / cajón Pieces / Boîte	M² / cajón m² / boîte	Kg / cajón Kg/boîte	Nº cajas 20' Nº boîtes 20'	Nº cajas 40' Nº boîtes 40'
Caballote Chevalet 330x75cm	20	180	125	Non gerbable	12	61,44	3500	3	Up to 9
Caballote Chevalet 330x75cm	12	180	125	Non gerbable	22	112,64	3500	3	Up to 9
Caballote Chevalet 330x75cm	6	180	125	Non gerbable	44	225,28	3200	3	Up to 9
Cajón horizontal Boîte horizontal (345x175cm)	6	37	139	6	14	71,68	1200	6	18

EMBALAJE BIG FRAME
PACKING EN BIG FRAME

Formato Format	Piezas / Big frame Pieces / Big frame	Piezas/ Pieces	Peso CTNR/ Poids CTNR
160x320	6+ /6	240	18550
160x320	12+	120	18750
160x320	20	72	18450



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

GRUPO BIa (GL) / GROUPE BIa (GL)

PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS PROPIÉTÉS PHYSIQUE-CHIMIQUES	NORMA DE ENSAYO TEST STANDARD	VALOR REQUERIDO VALEUR REQUÉRITE	VALOR MEDIO VALEUR MOYENNE
ÉPAISSEUR THICKNESS	ISO 10545-3	Cumple/Atteint	Cumple/Atteint
Absorción de agua Absortion d'eau	ISO 10545-3	≤ 0,5%	≤ 0,1%
Fuerza de rotura Force de rupture	ISO 10545-4	≥ 700 N e<7,5 mm ≥ 1300 N e≥7,5 mm	≥ 1000 N e=6mm ≥ 3000 N e=8mm ≥ 5000 N e=12mm ≥ 11000 N e=20mm
Resistencia a la flexión Résistance a la flexion	ISO 10545-4	R ≥ 35 N/mm2	≥ 50 N/mm2
Resistencia al impacto Résistance a l'impact	ISO 10545-5	Valor declarado Valeur déclaré	>0,8 sin defectos visibles Sans défauts visibles
Resistencia a la abrasión superficial Résistance a l'abrasion superficiel	ISO 10545-7	Valor declarado Valeur déclaré	Valor declarado Valeur déclaré
Dilatación térmica lineal Dilatation thermique lineal	ISO 10545-8	Valor declarado Valeur déclaré	5,7.10-6°C
Resistencia al choque térmico Résistance au choque thermique	ISO 10545-9	Resistente Résistant	Resistente Résistant
Expansión por humedad Expansion par humidité	ISO 10545-10	Valor declarado Valeur déclaré	<0,1 mm/m
Resistencia al cuarteo Résistance au écaillage	ISO 10545-11	Resistente Résistant	Resistente Résistant
Resistente a la helada Résistance au gel	ISO 10545-12	Resistente Résistant	Resistente Résistant
Resistencia química: productos de limpieza Résistance chimique : produits de nettoyage	ISO-10545-13	B	A
Resistencia química: Aditivos piscinas Résistance chimique : additifs piscines	ISO-10545-13	B	A
Resistencia química: Ácidos de baja concentración Résistance chimique : acides de concentration baisse	ISO-10545-13	Valor declarado Valeur déclaré	LA finition mat LB finition POLISHED
Resistencia química: bases de baja concentración Résistance chimique : base de concentration baisse	ISO-10545-13	Valor declarado Valeur déclaré	LA finition mat LB finition POLISHED
Resistencia a las manchas Résistance aux taches	ISO 10545-14	Min.3	Min. 5 finition mat Min. 4 finition POLISHED
Emisión de plomo y cadmio Émission de plom et cadmium	ISO 10545-15	Valor declarado Valeur déclaré	Cadmium < 0,01 mg/l Lead < 0,1 mg/l
Resistencia al calor seco Résistance au chaleur sec	EN 13310	Valor declarado Valeur déclaré	Resistente Résistant
Resistencia UV UV Résistance	DIN 51094	Valor declarado Valeur déclaré	Sin cambios Sans changement

PROYECTOS PROJETS





OFICINAS / BUREAU-USINE
CTRA. CASTELLÓN, 117
ALCORA 12110 (CASTELLÓN)

CENTRO LOGÍSTICO / CENTRE LOGISTIQUE
CENTRO LOGÍSTICO 11, GRUPO PAMESA
CTRA. CASTELLÓN - ALCORA
PZA. POLÍGONO 4, 4 PG.12
SAN JOAN DE MORÓ 12130
(CASTELLÓN)

+34 964777700

info@ascale.es